报告编号：ZYLK-2022-03047DG（XK）-10488

东莞市新达气体有限公司

危险化学品经营（带储存、充装）

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2022 年 3 月 30 日

东莞市新达气体有限公司

危险化学品经营（带储存、充装）

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：陈全栋

技 术 负 责 人：丁　慎

评价项目负责人：黄　勇

2022 年 03 月 30 日

（安全评价机构公章）

编号：S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广东正宇利康安全科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　陈全栋

经营范围　研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　壹仟万元（人民币）

成立日期　2017年04月19日

营业期限　2017年04月19日 至 长期

住　　所　广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

与原件相符 再复印无效

登记机关　广州市天河区行政审批局

2021 年 03 月 02 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

安全评价机构
资质证书

（副　本）　（1—1）

统一社会信用代码：91440101MA59LQ4R67

机构名称：广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址：1.广州市天河区泰东东路 7 号 301、302、303、304、305、306 室；
2.中山市中心二路 32 号后座二楼 202-203 室

法定代表人：陈全荷

证书编号：APJ－（粤）－025

首次发证：2021 年 4 月 15 日

有效期至：2026 年 4 月 14 日

业务范围：1.金属、非金属矿及其他矿采选业；2.石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。*****

（发证机关盖章）

2021 年　4 月 15 日

与原件不符再复印无效

东莞市新达气体有限公司危险化学品经营（带储存、充装）安全现状评价报告评价人员

	姓　名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	黄　勇	1500000000100212	018666	安全	
项目组成员	潘　婷	S011044000110192002603	037023	安全	
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	
	余虽义	S011032000110202000823	040426	自动化	
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	
	马洪泉	S011065000110193002519	038331	电气	
报告编制人	黄　勇	1500000000100212	018666	安全	
	潘　婷	S011044000110192002603	037023	安全	
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	
	余虽义	S011032000110202000823	040426	自动化	
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	
	马洪泉	S011065000110193002519	038331	电气	
报告审核人	胡成续	1800000000201167	019472	安全	
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	
技术负责人	丁　慎	0800000000103037	003882	安全	

根据安全评价现场检查表的检查分析结果，本次涉及到的检查全部合格。新达气体公司应重视危险化学品经营、储存、充装的安全管理，落实各项安全对策措施，确保安全运营。

（5） 依据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》（安监总管三〔2017〕121 号）进行检查，新达气体公司不存在重大生产安全事故隐患。

（6） 根据《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19 号）文件要求，通过对新达气体公司进行安全风险评估诊断分级，评估诊断结果为黄色等级，即新达气体公司安全风险评估诊断等级为黄色。

（7） 根据危险度评价法分析结果，新达气体公司乙炔贮存间、液氧、液氩、液氮及二氧化碳储存充装系统以及乙炔贮存间总体危险等级为橙色等级、高度危险。新达气体公司还应重视安全生产工作，提高安全意识，加强对生产、经营全过程的安全管理，完善安全设施配备，建立健全安全责任制、规章制度、安全操作规程，并落实在生产操作运营中实施，采取有效措施提高安全生产水平。

（8） 采用作业条件危险性分析，新达气体公司各作业场所中危险有害因素火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、触电的危险性属于“一般危险”，各作业场所中危险有害因素的物体打击、噪声伤害、机械伤害、车辆伤害、冻伤、高温等属于“稍有危险”。

（9） 新达气体公司符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，总局令第 79 号修订）规定的基本条件，具备危险化学品经营（带储存、充装）条件。

评价结论：东莞市新达气体有限公司危险化学品经营（带储存、充装）的安全条件符合安全要求，符合危险化学品经营许可证换证条件。

东莞市新达气体有限公司危险化学品经营（带储存、充装）安全现状评价 现场勘查照片

<table>
<tr>
<td>

新达气体公司大门照片</td>
<td>
站区内全景照片</td>
</tr>
<tr>
<td>
充装站房全景照片</td>
<td>

低温储罐区全景照片</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
乙炔贮存间全景照片</td>
<td> 
乙炔贮存间内部及加装的空置区隔离墙照片</td>
</tr>
<tr>
<td>
充装站房内部照片</td>
<td>
乙炔贮存间可燃气体探测器照片</td>
</tr>
</table>

厂区内安全警示标识和消防器材照片

乙炔贮存间人体静电导除和消防器材照片

项目工程师现场照片

项目工程师现场照片